



EL **NUEVO**  
**TERMOSTATO**  
**CONECTADO**  
Smarter  
WITH  
Netatmo

Diseño esencial,  
máximo confort, donde  
quiera que estés.

Smarther  
WITH  
Netatmo

El termostato conectado Smarther with Netatmo gestiona la temperatura del hogar de una manera sencilla y eficiente. Gracias a la APP Home+Control y a la compatibilidad con asistentes de voz, permite una gestión inteligente de la temperatura del hogar, incluso a distancia desde tu smartphone.




El termostato conectado Smarther, desarrollado en colaboración con Netatmo, forma parte del **programa ELIOT**, dedicado al Internet of Things.

## DISEÑO




3 colores para la versión empotrada: blanco, negro y arena.



2 versiones: empotrada y sobrepuesta

## CONFORT Y AHORRO



Fácil gestión y supervisión del sistema de calefacción



Función BOOST para un máximo confort



Compatible con válvulas inteligentes para radiadores Netatmo para ajustar la temperatura deseada en cada habitación.

## FÁCIL DE USAR



Funciones básicas a través del control local



Funciones avanzadas y programaciones con la APP Home+Control




Funciones básicas de control compatibles con asistentes de voz: Siri (Apple), Google Assistant, Amazon Alexa



Otras funciones para el hogar conectado con:

- Living Now with Netatmo
- Livinglight with Netatmo







Diseño esencial,  
estilo moderno





Un diseño minimalista y refinado, donde el espesor y el acabado con efecto de cristal lo hacen versátil y apto para cualquier estilo del hogar. El detalle metalizado constituye un distintivo que lo caracteriza y se convierte en un elemento informativo que realza la función "Boost". Por último, su discreta luz blanca es tanto decorativa como informativa, ya que ayuda al usuario a comprender y utilizar las funciones.

**Smarter** WITH Netatmo

El termostato conectado BTicino ha sido diseñado para integrarse con todos los estilos de vida, y está perfectamente alineado con la serie Living Now.

**Living Now** WITH Netatmo



# Confort y ahorro

¿Qué puedes hacer con el termostato conectado Smarter with Netatmo?



## CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS

Usando la APP Home + Control, podrás configurar programas preestablecidos en función de tus necesidades.



## FUERA DE CASA

Si tienes que estar fuera de casa durante unos días, a través de la APP podrás ajustar a distancia el termostato (por ejemplo, ponerlo en modo anti-hielo) independientemente de la programación automática.



## BOOST

La función Boost puede utilizarse para activar el sistema de calefacción o refrigeración durante un tiempo (30, 60 o 90 minutos), independientemente del programa establecido y de la temperatura ambiente.



App



Control por voz




Dispositivo





### MONITOREO DEL CONSUMO

Usando la App Home + Control, podrás gestionar y supervisar fácilmente los consumos.



### MÁXIMO CONFORT EN CADA ZONA

Usando la misma APP, podrás gestionar varios termostatos dentro del mismo hogar o en diferentes viviendas, así como fijar la temperatura deseada en cada habitación para lograr el máximo confort.



# Facilidad de uso

El termostato conectado es sencillo e intuitivo



## CONTROL LOCAL



## CONTROL POR VOZ

También podrás gestionar la calefacción con tu voz a través de los asistentes de voz.

Siri (Apple), Google Assistant, Amazon Alexa.

GOOGLE: "Ok Google, pon la cocina en automático"

AMAZON: "Alexa, sube la temperatura del living 3°C"

APPLE: "Siri, ajusta la temperatura en 20°C"



## GEOLOCALIZACIÓN

Si lo utilizan junto con el asistente de voz, podrás establecer una rutina de geolocalización que le permitirá ahorrar energía apagando la calefacción cuando salgas de casa.



Visualiza la temperatura y ajústala como desees



Visualiza la temperatura y la humedad ambiente



Activa la función BOOST






# App Home + Control

## Con la aplicación, todo es mas sencillo

- Gestiona a distancia el termostato de forma sencilla e intuitiva
- Crea y modifica los programas semanales
- Gestiona el termostato desde varios Smartphones y diferentes usuarios
- Controla varios termostatos del mismo hogar o en diferentes viviendas
- Gestiona las actualizaciones del termostato


# App Home + Control

En solo unos pasos, podrás utilizar el termostato conectado



1

Descarga e instala la App Home + Control




2

Creas una cuenta



3

Conecta tu termostato a la red Wi-Fi de tu hogar





4

Ya puedes empezar a configurar los programas



## CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS

- Selecciona el procedimiento guiado para configurar programas diarios y semanales.
- Fija la temperatura deseada para cuando estés en casa y cuando estés fuera o cuando duermas.
- El programa ya está activo.



La app Home+Control está disponible






## FUERA DE CASA

Podrás controlar tu hogar en cualquier momento:


- Cambiar la temperatura o el programa establecido.
- Ajustar las funciones de fuera de casa y anti-hielo independientemente del programa establecido.



## FUNCIÓN BOOST


Activa la calefacción o la refrigeración durante un tiempo limitado, independiente del perfil establecido y de la temperatura de la habitación. Una vez finalizado el periodo de funcionamiento, puedes tener la tranquilidad de que se apagará.

- Haz Clic en el ícono de la función “Boost”.
- Selecciona la duración (30, 60, o 90 minutos) y confirma. La calefacción está encendida.




## CONTROL DE CONSUMO


- Una forma sencilla de tener el consumo de la calefacción siempre bajo control: hacer un seguimiento de la temperatura (habitación y set-point) y del tiempo que la calefacción está encendida.



# Máximo confort en cada zona




¿Varios termostatos?  
¿Varias viviendas?




Gestión de varios termostato

Ademas de un dispositivo,  
también puedes gestionar:



Varios termostatos en el mismo hogar (aislamiento de zonas del sistema)



Termostatos en diferentes viviendas (hogar principal o segunda vivienda)





## ¿Sistema de calefacción independiente con radiadores?



Gestión de válvulas

Establecer la temperatura de cada habitación con Smarter with Netatmo no es un problema:



Con la misma App Home+Control, podrás controlar y ajustar las válvulas inteligentes instaladas en cada radiador.



 Netatmo


Válvulas inteligentes para radiador de Netatmo



Home + Control

# Solo una App. Una ventaja para los productos conectados

Usando la misma App Home+Control, podrás controlar tu hogar conectado con Living Now with Netatmo o Livinglight with Netatmo




De ésta forma, además del termostato conectado, también podrás gestionar los aparatos conectados de tu hogar con la misma APP:

- Visualizar y chequear el estado de la iluminación, las persianas y las cargas conectadas a las tomas de corriente
- Comprobar y controlar las tendencias de consumo
- Activar y personalizar tus escenarios

## Living Now WITH Netatmo

INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN  
CONECTADO




## Smarter WITH Netatmo


TERMOSTATO CONECTADO



INTERRUPTOR DE PERSIANAS  
CONECTADO




TOMA DE CORRIENTE CON MÓDULO  
CONECTADO



# ¿CÓMO SE INSTALA?

## Termostato embutido Smarther with Netatmo

Artículos XW8002 - XG8002 - XM8002



Se puede instalar en:  
- En caja para tabique 503T - 503TN u hormigón 503M

## Termostato sobrepuesto Smarther with Netatmo


Artículo XW8002W



Para ambos tipos de instalación  
considerar 4 cables:  
- 2 para alimentación eléctrica en  
230Vac  
- 2 para el contacto a la caldera



## Reemplaza fácilmente tu antiguo termostato, ya sea empotrado o sobrepuesto, a pilas o con tensión 230 Va.c.



El nuevo termostato es la solución ideal tanto para instalaciones nuevas como para sustituir un termostato antiguo.

El termostato conectado, empotrado o sobrepuesto, es fácil de instalar.

Consejo: cuando reemplace un termostato de pilas antiguo, necesitarás dos cables como fuente de alimentación a 230 Vac.



Cronotermostato a muro



Cronotermostato embutido



### Cronotermostato BTicino es sustituible por el nuevo termostato conectado

#### TABLA DE REEMPLAZO DE PRODUCTOS

	AXOLUTE		LIVINGLIGHT		MÀTIX	
	Empotrado	Sobre-puesto	Empotrado	Sobre-puesto	Empotrado	Sobre-puesto
Alimentación pilas*	<b>HD/HC/HS4451</b>		<b>N/NT/L4451</b>	<b>N/NT/L4450</b>	<b>AM5721</b>	<b>N4450</b>
	<b>HC/HS4449</b>		<b>N/L4449</b>			
Alimentación 230 Va.c.			<b>N/NT/L4448</b>			

\* Nota: para los dispositivos de batería necesitará los cables para el 230 Va.c. fuente de alimentación

#### TAMBIÉN PUEDES REEMPLAZAR EL TERMOSTATO SMARTHER ANTIGUO POR EL NUEVO SMARTHER WITH NETATMO\*\*

	SMARTHER X8000 - X800W 	SMARTHER WITH NETATMO XW8002-XM8002 XG8002-XW8002W 
Rango	<b>Embutido:</b> blanco <b>Sobrepuesto:</b> blanco	<b>Embutido:</b> blanco, negro y arena <b>Sobrepuesto:</b> blanco
App	Thermostat	Home + Control
Control por Voz	Google Assistant y Amazon Alexa	Google Assistant, Amazon Alexan y Apple HomeKit
Geolocalización	Usando la App dedicada	Através de la aplicación del asistente de voz
Monitoreo del consumo	No	Si
Gestión de válvulas para radiador Netatmo	No	Si
Clase Energética	Class 1	Class 4

\*\* Los artículos X8000 y X8000W no pueden actualizarse: para disfrutar de todas las nuevas funciones es necesario sustituirlas por los nuevos termostatos conectados

# Smarter with Netatmo

## TERMOSTATO CONECTADO


### Características y conexiones

Vista Frontal



Vista Posterior


#### VERSIÓN EMBUTIDA



#### VERSIÓN SOBREPUESTA

Alimentación 230 Va.c.

Contactos de relé (conexión a caldera, aire acondicionado, válvulas de radiador)



# Smarter with Netatmo

## TERMOSTATO CONECTADO

eliot™ CATÁLOGO



XW8002



XM8002



XG8002



XW8002W

### Artículo **TERMOSTATO CONECTADO**

- XW8002
- XM8002
- XG8002

El termostato conectado Smarter with Netatmo, en combinación con la aplicación Home + Control, es un dispositivo que te permite regular y controlar la temperatura dentro de las habitaciones de manera precisa y puntual; toda la programación y gran parte de las funciones se realizan de forma sencilla e intuitiva utilizando la aplicación. Gracias a la conexión wifi se puede programar Smarter with Netatmo controlándolo a distancia; también permite ver la temperatura y humedad en el medio ambiente. Localmente es posible establecer el nivel de temperatura para operación manual y activación del modo Boost, que le permite forzar el sistema para que se encienda un período determinado (30, 60 o 90 minutos) independientemente de temperaturas medidas y programadas. Es posible también establecer una temperatura diferente en cada habitación de la casa para el máximo confort, ya que es compatible con las electro-válvulas termostáticas inteligentes de Netatmo.

El termostato conectado Smarter with Netatmo se puede controlar a través de los asistentes de voz de Google, Amazon Alexa y Apple Home Kit.

- Fuente de alimentación 110 ÷ 240 Vac, 50/60 Hz
- Consumo 2 W máx.
- Sección máxima de cables 1 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- Temperatura de funcionamiento 5 ÷ 40 °C
- Incrementos de 0.5 °C
- Salida 1 contacto de libre de tensión 5(2)A.
- Tensión nominal de impulso 4kV
- Dispositivo inalámbrico compatible con el estándar 802.11b / g / n,, frecuencia 2.4 ÷ 2.4835 GHz, potencia de transmisión <20DBm. Protocolo de seguridad WPA/WPA2.

Instalación:

- Embutido en caja art. 503E.


Disponible en tres colores: Blanco (art. XW8002), Arena (art.XM8002) y negro (art. XG8002).

- XW8002W

Características: cómo art. XW8002  
 Instalación: en pared de manera sobrepuesta.  
 Disponible solo en color blanco.


### DIMENSIONES

Versión embutida



XW8002 - XM8002 - XG8002

Versión sobrepuesta



XW8002W

Dimensiones en mm



App Home + Control para la gestión de los dispositivos conectados



**Y, ¿Si se cae el suministro de internet?**

El termostato continua trabajando en cada habitación siguiendo la programación del usuario. La App no puede ser usada remotamente.



## SANTIAGO

### Casa Matriz

Av. Andrés Bello 2457, Torre 2, Piso 15,  
Costanera Center, Providencia, Santiago de Chile  
Teléfono: 2 2 550 52 00

### Centro de Distribución Lo Boza

Lo Boza 120 C,  
Pudahuel  
Teléfono: 2 2 550 52 96

## ANTOFAGASTA

Blumell 162  
Teléfono: (55) 224 8161

## CONCEPCIÓN

San Martín 1280  
Teléfono: (41) 223 7169



## SÍGUENOS

[www.bticino.cl](http://www.bticino.cl) | [www.legrand.cl](http://www.legrand.cl)

Búscanos como BTicino Chile y Legrand Chile en:



[www.bticino.cl/eliot](http://www.bticino.cl/eliot)



DESCARGA NUESTRA APP  
GRUPO LEGRAND CHILE  
[www.legrand.cl/app](http://www.legrand.cl/app)

